


CODE ARTICLE: 31246764

Eclairage > Luminaires > Downlight > Encastré > FIRST DWL CCT

PHOTOS ET SCHÉMAS







CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

Code article	31246764
EAN 13	3262571159458
Classe de protection	2
Fréquence	50 Hz
IK	06
Tension	230 V
Puissance	20 W
Faisceau	60°
Flux lumineux	1750 / 1930 / 1850 Lm
Température de couleur	3000 / 4000 / 5700 K

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

LAMDA FIRST

Oui

REMARQUE / NOTA

CCT = sélection de la température de couleur par switch

GARANTIE

3 ans

Photographies non contractuelles

Mise à jour le 20/05/2024

www.sermes.fr - Tél. + 33 (0)3 88 40 72 00 - E-mail : eclairage@sermes.fr

FICHE TECHNIQUE



CODE ARTICLE: 31246764

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

MacAdam	3
UGR	<19
IRC	80
IP	54
Groupe de risque	0
Durée de vie (Lxx Bxx)	50 000 heures L70 B50
Détecteur	NON
Gradation	ON/OFF
Intérieur ou extérieur	intérieur
Poids article	0,730 Kg
Diamètre	228 mm

TÉLÉCHARGEMENT



VISUELS (0.103 MO)

