


Eclairage > Luminaires > Applique > Saillie > EKER II

**DÉSIGNATION ARTICLE :** [APPLIQUE EKER II DIRECT 48W 3000K](#)

**PHOTOS ET SCHÉMAS**


[+ DE VISUELS SUR WWW.SERMES.FR](#)

**CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES**

Code article	<b>31248053</b>
EAN 13	<b>3262571159076</b>
Classe de protection	<b>1</b>
Fréquence	<b>50 Hz</b>
IK	<b>04</b>
Tension	<b>230 V</b>
Puissance	<b>48 W</b>
Flux lumineux	<b>4100 Lm</b>
Température de fonctionnement	<b>0/+35 °C °C</b>
Température de couleur	<b>4000 K</b>
MacAdam	<b>3</b>
IP	<b>40</b>
Durée de vie	<b>50000 h</b>

**CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES**

**LAMDA FIRST**  
Non

## CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

Indicateur L & B **L80 B10**

Durée de vie (Lxx Bxx) **50 000 heures L80 B10**

Détecteur **NON**

Gradation **ON/OFF**

Intérieur ou extérieur **intérieur**

Poids article **1,190 Kg**

## TÉLÉCHARGEMENT



[VISUELS \(2.05 MO\)](#)

