FICHE TECHNIQUE

CODE ARTICLE : 14601594

Fils et câbles > Réseaux d'énergie > Distribution moyenne tension en domaine privé > Multi-conducteur 33-226 > MOYENNE TENSION (HTA) ALUMINIUM TORSADÉ 18/30 KV

DÉSIGNATION ARTICLE : MOYENNE TENSION (HTA) ALUMINIUM TORSADÉ 18/30 KV 3X1X70

PHOTOS ET SCHÉMAS

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

Code article	**14601594**
Section	**70 mm²**
Section complète	**3 x 1 x 70 mm²**
Conditionnement	**TGL**
Poids article	**3140 Kg/Km**
Poids alu	**524 kg/km**

TÉLÉCHARGEMENT

- PAGE CATALOGUE (0.68 MO)
- VISUEL (0.176 MO)

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

INSTALLATION

Pour installation en domaine privé exclusivement. Voir recommandations de la norme NF C 13-200.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Existe aussi en version mono-conducteur. Ce câble existe également en tensions de service Uo/U de 6/10 kV et de 18/30 kV. Si besoin, nous consulter pour de plus amples informations.

REMARQUE / NOTA

Article sur demande, consultez-nous.

NORME

IEC 60228 / IEC 60332-1 / NF C 33-226.

ROHS

1